Ruptela

Onde a eficiência encontra a excelência em dados veiculares – pelo melhor preço!



Tabela de conteúdo

03	Sobre nós
Dispositivos de rastreamento GPS	
Segmento Avançado	
04	HCV5
06	Pro5 Lite
Segmento Smart	
08	Smart5
Segmento Básico	
10	Asset5
12	Eco5
14	Eco Lite
16	Eco Lite+
18	CAN For ALL
20	Matriz de compatibilidade de rastreadores GPS
22	Matrizes de compatibilidade de acessórios e chicotes
24	Projetos personalizados e configurador avançado
Fácil de usar, obtenha suporte 24 horas por dia, 5 dias por semana	
25	Instalação física
25	Plataforma de gerenciamento de dispositivos
25	Principais características
25	Plataforma de documentação
25	Suporte
26	Indústrias
27	Torne-se nosso parceiro

Olá!

Somos a Ruptela, uma empresa global de telemática focada no desenvolvimento de dispositivos de rastreamento GPS de alta qualidade.

Como uma empresa focada no cliente, buscamos reduzir os esforços do cliente, buscando a facilidade de uso, a previsibilidade e a automação. Acreditamos que esse é o principal caminho para a nossa visão: capacitar o uso mais eficiente do transporte para um mundo sustentável.

Nossa jornada começou em 2007. Desde então, passamos de uma startup local de 3 pessoas para uma empresa global de mais de 150 pessoas, desenvolvendo dispositivos de qualidade e trabalhando com clientes em mais de 120 países nas regiões da Europa, Ásia, Oriente Médio, África, América do Norte e América Latina. Hoje, a Ruptela faz parte da holding Ruptela Group.

Para estarmos mais próximos de nossos clientes, temos a sede da Ruptela na Lituânia e escritórios nos Emirados Árabes Unidos e no México. Além disso, nossas equipes globais estão localizadas na África, Ásia e Brasil.

Áreas de foco da Ruptela:

- Dados de telemetria de alta qualidade
- Excelente qualidade de hardware
- Parceria de confiança

Nossos valores:

CORAGEM
ZELO
EVOLUÇÃO

Mais informações sobre a Ruptela:

www.ruptela.com.br

HCV5

HCV5-LTM-GL-BT

Rastreador GPS avançado e completo para soluções complexas de gestão de frotas, semirreboques e transporte refrigerado



PÁGINA DO PRODUTO

CAN bus duplo e Custom CAN para qualquer tipo de veículo

Download remoto de arquivos do tacógrafo

Leitura de dados de semirreboques e equipamentos Thermo King

Utilizado em operações logísticas complexas que envolvem transporte de longa distância, cargas refrigeradas e semirreboques. O HCV5 auxilia no cumprimento das exigências regulatórias por meio do acesso remoto ao tacógrafo, do monitoramento do comportamento do motorista e da visibilidade completa de veículos, semirreboques e cargas em ambientes de transporte exigentes.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Conectividade LTE Cat M1 / NB-IoT com fallback para 2G

2 interfaces CAN e 1 interface K-Line para leitura de dados do veículo

Biblioteca com mais de 1.600 veículos, expansível com Custom CAN

Download remoto de arquivos do tacógrafo

Eco-Drive e monitoramento do comportamento do motorista

Leitura de dados de semirreboques e equipamentos Thermo King

GNSS U-blox interno, com suporte para antena externa

Detecção de violação e interferência de sinal (jamming)

Bluetooth LE 5.1 para acessórios sem fio

2 interfaces RS232 e 1 interface RS485 operando simultaneamente

4x DIN, 4x AIN, 4x DOUT, interface 1-Wire

Memória interna com slot para cartão MicroSD

Cartão SIM:
Micro SIM

Temperatura de operação:
–20 °C a +60 °C

Armazenamento interno:
8 MB
(até 39.000 registros)

Configuração e atualizações:
SMS, GPRS (FOTA) e USB

Alimentação:
9–32 V CC

Sistemas de posicionamento:
GPS, GLONASS e Galileo

Armazenamento externo:
Até 32 GB (até 250 milhões de registros)

Dimensões:
101 × 74 × 23 mm

Bateria interna de reserva:
LiPo de 3,7 V e 1.050 mAh

Acelerômetro de 3 eixos:
Detecção de impacto, movimento e inclinação

RS232 / RS485:
Canal transparente

Peso:
128 g ± 1 g

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS:

- Chicotes especiais (FMS, tacógrafo, unidade de refrigeração etc.)
- Antena GNSS externa
- TPMS e sensores de ângulo, inclinação, carga por eixo e peso
- Sensores de nível de combustível e tampas de combustível
- Relé de bloqueio da ignição e botão de pânico
- Sensores de temperatura
- Identificação do motorista por RFID, iButton ou BLE
- Outros acessórios, incluindo Custom BLE

Pro5 Lite

Pro5-Lite-LTE-LA

Rastreador avançado para implementação econômica em frotas mistas na América Latina



PÁGINA DO PRODUTO

Suporte à comunicação com o motorista

CAN bus duplo e Custom CAN para qualquer tipo de veículo

Leitura de dados do semirreboque

Uma excelente opção para frotas logísticas na América Latina que buscam equilibrar segurança e eficiência de custos. O Pro5 Lite oferece suporte ao monitoramento diário das operações de transporte, à comunicação por voz com os motoristas e à proteção dos ativos, sendo ideal para distribuição regional e operações com elevados requisitos de segurança.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:



Conectividade LTE Cat 1 bis com fallback para 2G



2 interfaces CAN e 1 interface K-Line para leitura de dados do veículo



Biblioteca com cerca de 1.600 modelos de veículos, expansível com Custom CAN



Conector de 3,5 mm para acessório de áudio bidirecional



Eco-Drive e monitoramento do comportamento do motorista



Leitura de dados de semirreboques



Módulo GNSS U-blox interno



Detecção de interferência de sinal (jamming)



Bluetooth LE 5.0 para acessórios sem fio



1 interface comutável entre RS232, RS485 e K-Line



3x DIN, 2x AIN, 4x DOUT, interface 1-Wire

Cartão SIM:
Micro SIM

Temperatura de operação:
–20 °C a +60 °C

Armazenamento interno:
16 MB

Dimensões:
101 × 74 × 23 mm

Alimentação:
9–32 V CC

Sistemas de posicionamento:
GPS, GLONASS e Galileo

RS232 / RS485:
Canal transparente

Peso:
120 g ± 1 g

Bateria interna de reserva:
LiPo de 3,7 V e 1.050 mAh

Acelerômetro de 3 eixos:
Detecção de impacto, movimento e inclinação

Configuração e atualizações:
SMS, GPRS (FOTA) e USB

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS:

- Chicotes especiais (FMS, 9 pinos, OBD etc.)
- Microfone e alto-falante
- TPMS e sensores de ângulo, inclinação e carga por eixo
- Sensores de abertura de portas e movimento e identificação de semirreboques
- Sensores de nível de combustível e tampas de combustível
- Relé de bloqueio da ignição e botão de pânico
- Identificação do motorista por RFID, iButton ou BLE
- Outros acessórios, incluindo Custom BLE

Smart5

Rastreador GPS compacto com leitura de CAN bus para uma gestão de frotas econômica

Smart5-CAN-LTE-EMEA-IP54
Smart5-CAN-LTE-LA-IP54
Smart5-CAN-LTE-EMEA-IP68
Smart5-CAN-LTE-LA-IP68



PÁGINA DO PRODUTO

Leitura de CAN bus e Custom CAN para qualquer tipo de veículo

Design ultrafino para instalações discretas

Opções de carcaça com proteção IP54 e IP68

Utilizado em frotas de logística, construção e aplicações especializadas que exigem um design compacto e acesso ampliado aos dados do veículo. O Smart5 oferece suporte a uma ampla variedade de veículos e aplicações, proporcionando uma gestão de frotas econômica tanto em operações telemáticas convencionais quanto em ambientes exigentes e com veículos não convencionais.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:



Conectividade LTE Cat 1 com fallback para 2G



1 interface CAN para leitura de dados do veículo



Biblioteca com cerca de 1.600 modelos de veículos, expansível com Custom CAN



Eco-Drive e monitoramento do comportamento do motorista



Leitura de dados de semirreboques



Consumo de energia ultrabaixo: <0,5 mA a 12 V CC



Carcaça ultrafina (14 mm e 21 mm) para instalações discretas



Opções de carcaça com proteção IP54 ou proteção IP68 à prova d'água



Módulo GNSS U-blox interno



Detecção de interferência de sinal (jamming)



Bluetooth LE 5.0 para acessórios sem fio



3x DIN, 1x AIN/DIN, 2x DOUT, interface 1-Wire

Cartão SIM:
Nano SIM

Temperatura de operação:
–20 °C a +40 °C

Armazenamento interno:
8 MB (máximo de 36.000 registros)

Peso:
IP54: 90g +/- 2g com chicote,
IP68: 103g +/- 2g com chicote

Alimentação:
9–32 V CC

Sistemas de posicionamento:
GPS, GLONASS e Galileo

Configuração e atualizações:
SMS, GPRS (FOTA) e USB

Bateria interna de reserva:
LiPo de 3,7 V e 180 mAh

Acelerômetro de 3 eixos:
Detecção de impacto, movimento e inclinação

Dimensões:
IP54: 95 x 51 x 14 mm,
IP68: 98 x 56 x 21 mm

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS:

- EasyCAN
- Sensores de nível de combustível e tampas de combustível
- Relé de bloqueio da ignição e botão de pânico
- Sensores de abertura de portas e movimento e identificação de semirreboques
- TPMS e sensores de ângulo, inclinação e carga por eixo
- Sensores de temperatura
- Identificação do motorista por RFID, iButton ou BLE
- Outros acessórios, incluindo Custom BLE

Asset5

Asset5-LTE-EMEA
Asset5-LTE-LA

Rastreador autônomo de ativos para monitoramento de longo prazo e rastreamento de backup



PÁGINA DO PRODUTO

Até 3 anos de autonomia da bateria com 2 mensagens por dia

Carcaça compacta com proteção IP68 para instalação discreta

Recuperação de veículos roubados (solução de rastreamento de backup)

Utilizado em diversos setores para o rastreamento de ativos e veículos. O Asset5 é especialmente útil na recuperação de veículos roubados, pois continua transmitindo sua localização quando o rastreador principal é desativado. Seu tamanho compacto permite uma instalação discreta, dificultando sua detecção ou remoção.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Conectividade LTE Cat 1 bis ou LTE Cat M1 / NB-IoT com fallback para 2G

Até 3 anos de autonomia da bateria (2 mensagens por dia)

Consumo de energia ultrabaixo: 22 µA (modo de hibernação)

Rastreamento baseado em movimento e lógica de ativação

Módulo GNSS de nova geração com Cell ID como sistema de localização alternativo

Carcaça à prova d'água com proteção IP68

Rastreamento de backup para recuperação de veículos roubados

Detecção de violação

Bluetooth LE 6.0

Botão configurável de pânico/ativação

Aplicativo móvel para configuração do dispositivo

Suporte magnético opcional para instalação flexível

Cartão SIM:
Nano SIM

Sistemas de posicionamento:
GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou

Configuração e atualizações:
mDMP e GPRS (FOTA)

Bateria interna (substituível):
2xLiSOCl2, 3.6 V 2200 mAh

Acelerômetro de 3 eixos:
Detecção de movimento

Dimensões:
70 × 56 × 28 mm

Temperatura de operação:
–30 a +70 °C

Armazenamento interno:
1.920 registros e 560 registros de beacons

Peso:
100g +/- 1g

SOLUÇÃO DE RASTREAMENTO DE BACKUP:



- Ativa o modo de recuperação se o rastreador principal for desativado
- Funciona com todos os rastreadores GPS da Ruptela e dispositivos BLE
- Facilita a rápida recuperação do veículo por meio do rastreamento contínuo

Eco5

Rastreador ultrafino para gestão de frotas e monitoramento do comportamento do motorista

Eco5-12W-LTE-EMEA-IP54
Eco5-12W-LTE-LA-IP54
Eco5-12W-LTM-IP54
Eco5-12W-LTE-EMEA-IP68
Eco5-12W-LTE-LA-IP68
Eco5-12W-LTM-IP68



PÁGINA DO PRODUTO

Suporte ao Eco-Drive para análise do comportamento do motorista

Design ultrafino com opções de carcaça IP54 e IP68

4x DIN, 2x AIN/DIN, 2x DOUT, interface 1-Wire

O Eco5 é um rastreador GPS versátil, desenvolvido para ser uma base confiável para soluções de gestão de frotas. Com múltiplas entradas e saídas, suporte ao Eco-Drive e diferentes opções de carcaça, ele pode ser utilizado em diversos setores e cenários de aplicação, permitindo desenvolver soluções personalizadas e econômicas para atender a uma ampla variedade de necessidades dos usuários finais.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Conectividade LTE Cat 1 ou LTE Cat M1/NB2 com fallback para 2G

Eco-Drive e monitoramento do comportamento do motorista

Consumo de energia ultrabaixo: <0,5 mA a 12 V CC

Carcaça ultrafina (14 mm e 21 mm) para instalação discreta

Opções de carcaça com proteção IP54 ou proteção IP68 à prova d'água

Módulo GNSS U-blox interno

Detecção de interferência de sinal (jamming)

Bluetooth LE 5.0 para acessórios sem fio

4x DIN, 1x AIN/DIN, 2x DOUT

Interface 1-Wire

Cartão SIM:
Nano SIM

Temperatura de operação:
–20 °C a +40 °C

Armazenamento interno:
8 MB (máximo de 36.000 registros)

Peso:
IP54: 90 g ± 2 g com chicote
IP68: 103 g ± 2 g com chicote

Alimentação:
9-32 V DC

Sistemas de posicionamento:
GPS, GLONASS e Galileo

Configuração e atualizações:
SMS, GPRS (FOTA) e USB

Bateria interna de reserva:
LiPo de 3,7 V e 180 mAh

Acelerômetro de 3 eixos:
Detecção de impacto, movimento e inclinação

Dimensões:
IP54: 95 x 51 x 14 mm,
IP68: 98 x 56 x 21 mm

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS:

- Identificação do motorista via RFID / iButton / BLE
- Sensores de temperatura 1-Wire e BLE
- Sensores de nível de combustível e tampas de combustível
- Relé de bloqueio da ignição e botão de pânico
- Sensores de abertura de portas e movimento e identificação de semirreboques
- Sensores de ângulo de inclinação e carga por eixo
- Buzzer
- Outros acessórios, incluindo Custom BLE

Eco5 Lite

Rastreador ultrafino de entrada para visibilidade da frota com baixo custo

Eco5-5W-LTE-EMEA-IP54
Eco5-5W-LTE-LA-IP54
Eco5-5W-LTM-IP54
Eco5-5W-Cat1-EMEA-IP54
Eco5-5W-Cat1-LA-IP54



PÁGINA DO PRODUTO

Suporte ao Eco-Drive para análise do comportamento do motorista

Carcaça IP54 ultrafina para instalação discreta

1x DIN,
1x AIN/DIN,
1x DOUT

O Eco5 Lite é um rastreador GPS ultrafino desenvolvido para o rastreamento de veículos. Além de atender às necessidades essenciais de localização e monitoramento de viagens, suas interfaces de entrada e saída permitem adicionar funções extras de controle e segurança, tornando-o uma opção flexível para implementações telemáticas simples, mas expansíveis.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:



Conectividade LTE Cat 1 ou LTE Cat M1/NB2 com fallback para 2G



Eco-Drive e monitoramento do comportamento do motorista



Consumo de energia ultrabaixo: <0,5 mA a 12 V CC



Carcaça ultrafina (14 mm) para instalação discreta



Carcaça com proteção IP54



Módulo GNSS U-blox interno



Detecção de interferência de sinal (jamming)



Bluetooth LE 5.0 para acessórios sem fio



1x DIN, 1x AIN/DIN, 1x DOUT

Cartão SIM:
Nano SIM

Temperatura de operação:
–20 °C a +40 °C

Armazenamento interno:
8 MB (máximo de 36.000 registros)

Peso:
IP54: 90 g ± 2 g com chicote

Alimentação:
9-32 V DC

Sistemas de posicionamento:
GPS, GLONASS e Galileo

Configuração e atualizações:
SMS, GPRS (FOTA) e USB

Bateria interna de reserva:
LiPo de 3,7 V e 180 mAh

Acelerômetro de 3 eixos:
Detecção de impacto, movimento e inclinação

Dimensões:
IP54: 95 x 51 x 14 mm

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS:

- Identificação sem fio do motorista
- Sensores de temperatura sem fio
- Sensores de nível de combustível e tampas de combustível
- Relé de bloqueio da ignição e botão de pânico
- Sensores de abertura de portas e movimento e identificação de semirreboques
- Buzzer
- Outros acessórios, incluindo Custom BLE

Eco5 Lite+

Rastreador de alta tensão para mobilidade elétrica

Eco5-5W-LTE-EMEA-V+-IP68
Eco5-5W-LTE-LA-V+-IP68
Eco5-5W-LTM-V+-IP68



PÁGINA DO PRODUTO

Suporte à alimentação de alta tensão (9–97 V CC)

Monitoramento de baterias para mobilidade elétrica

Carcaça à prova d'água com proteção IP68

Utilizado em frotas de mobilidade elétrica, como bicicletas elétricas, patinetes elétricos, ciclomotores elétricos e veículos elétricos leves. O Eco5 Lite+ oferece suporte a plataformas de alta tensão, possibilitando o monitoramento e a gestão confiáveis de frotas em operações urbanas, compartilhadas e de última milha.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:



Conectividade LTE Cat 1 ou LTE Cat M1/NB2 com fallback para 2G



Suporte à alimentação de alta tensão: 9–97 V CC



Consumo de energia ultrabaixo: <0,5 mA a 12 V CC



Eco-Drive e monitoramento do comportamento do motorista



Carcaça ultrafina (21 mm) para instalação discreta



Carcaça à prova d'água com proteção IP68



Módulo GNSS U-blox interno



Detecção de interferência de sinal (jamming)



Bluetooth LE 5.0 para acessórios sem fio



1x DIN, 1x AIN/DIN, 1x DOUT

Cartão SIM:
Nano SIM

Sistemas de posicionamento:
GPS, GLONASS e Galileo

Configuração e atualizações:
SMS, GPRS (FOTA) e USB

Bateria interna de reserva:
LiPo de 3,7 V e 180 mAh

Acelerômetro de 3 eixos:
Detecção de impacto, movimento e inclinação

Dimensões:
98 x 56 x 21 mm

Temperatura de operação:
–20 °C a +40 °C

Armazenamento interno:
8 MB (máximo de 36.000 registros)

Peso:
103 g ± 2 g com chicote

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS:

- Identificação sem fio do motorista
- Sensores de temperatura sem fio
- Sensores de nível de combustível e tampas de combustível
- Relé de bloqueio da ignição e botão de pânico
- Sensores de abertura de portas e movimento e identificação de semirreboques
- Buzzer
- Outros acessórios, incluindo CustomBLE

CAN For ALL

Adaptador compacto que torna os dados CAN acessíveis a qualquer dispositivo de rastreamento GPS

Acessório de produto



PÁGINA DO PRODUTO

Leitura de dados CAN 2.0 e CAN FD para qualquer tipo de veículo

Compatível com dispositivos de rastreamento Ruptela e de terceiros

Design ultracompacto para facilitar a instalação

Adaptador compacto e universal que torna os dados CAN acessíveis a dispositivos de rastreamento GPS Ruptela e de terceiros sem a necessidade de substituir o hardware existente. Lê dados CAN 2.0 e CAN FD e os transmite ao dispositivo de rastreamento por meio de uma saída CAN no formato FMS/J1939 ou via Bluetooth LE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

2 entradas CAN FD para leitura dos dados do veículo

1 interface CAN 2.0

Bluetooth LE 5.1 para transmissão de dados sem fio

Compatível com até 2 adaptadores EasyCAN para leitura de dados CAN sem contato

Baixo consumo de energia

Ampla compatibilidade com dispositivos de rastreamento

Design ultracompacto

Leitura dos dados do veículo:
2 interfaces CAN FD compatíveis com CAN 2.0 e CAN FD

Saída CAN:
1 interface CAN 2.0

Alimentação elétrica:
9–30 V CC

Saída sem fio:
Bluetooth LE 5.1

Dimensões:
50 × 41 × 14 mm

Consumo de energia:
<1 mA no modo de economia de energia

Interface USB:
1 porta USB Tipo C

Formato de saída:
FMS/J1939

ACESSÓRIOS:

O EasyCAN permite acesso rápido e seguro aos dados CAN do veículo sem cortar fios nem afetar a garantia do fabricante. O CAN For ALL é compatível com até dois adaptadores EasyCAN para leitura de dados CAN sem contato.



Matriz do rastreador GPS

Nome do produto	Nome comercial	Código do produto	LTE CAT1	LTE CAT1 bis	LTE CAT M1	LTE CAT4	NB IoT	3G	2G	BLE	Bateria	Antena GNSS interna	Antena GNSS externa	IP	CAN	K-Line	RS232	RS485	1-wire	DIN	DOUT	AIN	Audio	Slot para cartão SD
Segmento Avançado	HCV5 4G Global BLE	HCV5-LTM-GL-BT			+		+		+	+	1050mAh	+	Opcional		x2	x1	x2	x1	+	x4	x4	x4		+
	Pro5-Lite 4G LA	Pro5-Lite-LTE-LA	+						+	+	1050mAh	+			x2	x1*	x1*	x1*	+	x3	x4	x2	+	
Segmento Smart	Smart5	Smart5-CAN-LTE-EMEA-IP54	+						+	+	180mAh	+		IP54	x1				+	x3*	x2	x1*		
		Smart5-CAN-LTE-LA-IP54	+						+	+	180mAh	+		IP54	x1				+	x3*	x2	x1*		
		Smart5-CAN-LTE-EMEA-IP68	+						+	+	180mAh	+		IP68	x1				+	x3*	x2	x1*		
		Smart5-CAN-LTE-LA-IP68	+						+	+	180mAh	+		IP68	x1				+	x3*	x2	x1*		
Segmento Básico	Asset5	Asset5-LTM-GL			+		+		+	+	4400mAh	+		IP68										
		Asset5-LTE-EMEA		+					+	+	4400mAh	+		IP68										
		Asset5-LTE-LA		+					+	+	4400mAh	+		IP68										
	Eco5 Lite	Eco5-5W-LTM-IP54			+		+		+	+	180mAh	+		IP54						x2*	x1	x1*		
		Eco5-5W-LTE-EMEA-IP54	+						+	+	180mAh	+		IP54						x2*	x1	x1*		
		Eco5-5W-LTE-LA-IP54	+						+	+	180mAh	+		IP54						x2*	x1	x1*		
	Eco5 Lite 4G	Eco5-5W-Cat1-EMEA-IP54	+							+	180mAh	+		IP54						x2	x1	x1		
		Eco5-5W-Cat1-LA-IP54	+							+	180mAh	+		IP54						x2	x1	x1		
	Eco5 Lite+	Eco5-5W-LTM-V-IP68			+		+		+	+	180mAh	+		IP68						x2*	x1	x1*		
		Eco5-5W-LTE-EMEA-V-IP68	+						+	+	180mAh	+		IP68						x2*	x1	x1*		
		Eco5-5W-LTE-LA-V-IP68	+						+	+	180mAh	+		IP68						x2*	x1	x1*		
	Eco5	Eco5-12W-LTM-IP54/IP68			+		+		+	+	180mAh	+		IP54/68					+	x6*	x2	x2*		
		Eco5-12W-LTE-EMEA-IP54/IP68	+						+	+	180mAh	+		IP54/68					+	x6*	x2	x2*		
		Eco5-12W-LTE-LA-IP54/IP68	+						+	+	180mAh	+		IP54/68					+	x6*	x2	x2*		

**Comutável*

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS DISPOSITIVOS RUPTELA


DO NOT COVER THIS SIDE
Asset5
Ruptela
Plug5
Ruptela
Smart5
Smart5

Matriz de compatibilidade de acessórios

Solução	Acessórios	Código do produto	HCV5	Pro5 Lite	Smart5	Família Eco5
Supervisão de nível de combustível	SENSOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL DIGITAL	Fale com o gerente de vendas	+	+	+	+
	SEGURANÇA NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	Fale com o gerente de vendas	+	+	+	+
Segurança e proteção	LEITOR RFID DE 1-WIRE	1W-H3-05	+	+	+	+*
	LEITOR iBUTTON	DS9092	+	+	+	+*
	IDENTIFICAÇÃO DO MOTORISTA SEM FIO	D15N UFO	+	+	+	+
	RELÉ DE BLOQUEIO DE IGNIÇÃO	Relay12V	+	+	+	+
	SENSOR DE TEMPERATURA DE 1-WIRE	Temp_01	+	+	+	+*
	SENSORES DE PORTA SEM FIO	BLUE_PUCK_MAG | X01068 (magnet)	+	+	+	+
	SENSOR BLE DE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA E UMIDADE	X00975	+	+	+	+
	IDENTIFICAÇÃO DE REBOQUE SEM FIO	PUCK_ID	+	+	+	+
Outros	EASY CAN	easycan01v	+	+	+	
	KIT DE ÁUDIO PARA CABINE	speaker_voice | microphone_voice | splitter_voice		+		

**Somente Eco5 12W*

Acessórios



SENSOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL DIGITAL



SEGURANÇA NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL



LEITOR RFID 1-WIRE

Matriz de compatibilidade de chicotes

Categoria	Chicote	Código ERP	HCV5	ProS Lite	Smart5	Eco5
Chicotes FMS	Chicote FMS com cabos acessórios de 0,5 m (CS116-33-01) (5ª geração)	K00090	+	+		
Chicotes OBD	Chicote divisor OBDII unifi cado	K00133	+	+		
	Chicote padrão OBDII (CS116-35)	K00093	+	+		
Chicote divisor Y de 9 pinos	Chicote divisor de 9 pinos de 5ª geração	K00117	+	+		



IBUTTON



RELÉ DE BLOQUEIO DE IGNIÇÃO



SENSOR DE TEMPERATURA



SENSOR DE TEMPERATURA & UMIDADE SEM FIO



IDENTIFICAÇÃO DE REBOQUE SEM FIO



EASYCAN

Projetos personalizados

A Ruptela projeta, desenvolve e fabrica internamente equipamentos de rastreamento GPS em Kaunas, na Lituânia. Com instalações próprias de produção e uma equipe dedicada de pesquisa e desenvolvimento (P&D), controlamos todas as etapas do desenvolvimento dos equipamentos, garantindo soluções confiáveis e de alta qualidade para a gestão de frotas e o rastreamento de ativos.

Se você tem um caso de uso exclusivo ou um projeto que vai além das aplicações convencionais, estamos prontos para apoiá-lo. Desde a adaptação de dispositivos existentes até o desenvolvimento de hardware totalmente personalizado, a Ruptela trabalha em estreita colaboração com seus parceiros para transformar ideias complexas em soluções práticas e escaláveis.

Configurador avançado

O Ruptela Advanced Configurator permite que os provedores de serviços telemáticos definam como os dispositivos funcionam, quais dados são coletados e como são processados, indo além das configurações padrão prontas para uso.

A ferramenta possibilita a configuração precisa da lógica de rastreamento, do comportamento das entradas e saídas, da leitura de dados CAN, dos parâmetros do Eco-Drive e das regras de segurança. Assim, ajuda os provedores de serviços a desenvolver soluções flexíveis e diferenciadas, adaptadas a clientes e casos de uso específicos.

Faça login no DMP:

Visite a plataforma de documentação:

Acesse os vídeos instrutivos:

Lista de veículos compatíveis:

Fácil de usar

Instalação física

Recomendamos a instalação dos dispositivos de rastreamento Ruptela usando chicotes de instalação especiais. Cinco tipos de chicotes tornam a instalação do dispositivo de rastreamento rápida, fácil e profissional.

Eles são projetados para os cenários de instalação mais populares e vêm em diferentes comprimentos. Com esses chicotes, não haverá necessidade de cortar fios no veículo e o tempo de instalação será reduzido em até 50%.

Plataforma de gerenciamento de dispositivos

A Plataforma de Gerenciamento de Dispositivos (DMP) é uma ferramenta on-line projetada para a configuração e atualização remota dos dispositivos de rastreamento Ruptela. Ela simplifica a configuração do dispositivo, as atualizações de firmware e a manutenção para gerenciamento de frotas e provedores de serviços de telemática de transporte. A DMP é fácil de usar e é a plataforma de referência para o gerenciamento de dispositivos sem complicações.

Principais características:

- Configuração remota: configure facilmente os dispositivos de rastreamento remotamente.
- Atualizações OTA: atualize o firmware do dispositivo sem fio para obter os recursos e a segurança mais recentes.
- Centrado no provedor de serviços: ideal para provedores de serviços de transporte, garantindo um gerenciamento perfeito dos dispositivos.
- Suporte à transição: use em conjunto com o LCM durante a transição, com o DMP como uma solução de longo prazo.
- Fácil de usar: simplifica tarefas complexas para provedores de serviços e usuários finais.
- DMP otimiza o gerenciamento de dispositivos, tornando-o eficiente e seguro para provedores de serviços e usuários finais.

Documentação e suporte

A documentação para dispositivos de rastreamento e periféricos está disponível em nossa plataforma de documentação doc.ruptela.com.

Folhas de dados de produtos, manuais de usuário, arquivos de firmware, guias de início rápido e outros documentos estão disponíveis em doc.ruptela.com.

Nosso suporte técnico está sempre disponível para ajudá-lo com qualquer dúvida que possa ter. Para entrar em contato com o suporte técnico, use o portal de autoatendimento my.ruptela.com ou envie-nos um e-mail para support@ruptela.com.

O suporte técnico está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 2h (GMT +2).

Setores

- LOGÍSTICA E TRANSPORTE
- SERVIÇOS DE ENTREGA E COURIER
- FROTAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS
- RASTREAMENTO DE SEMIRREBOQUES E ATIVOS
- CONSTRUÇÃO
- AGRICULTURA
- FROTAS DO SETOR PÚBLICO
- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
- GESTÃO DE RESÍDUOS
- TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
- LOCAÇÃO E LEASING DE VEÍCULOS
- COMPARTILHAMENTO DE VEÍCULOS
- SEGUROS E RECUPERAÇÃODE VEÍCULOS ROUBADOS
- SERVIÇOS DE SEGURANÇA
- SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA
- MINERAÇÃO

Os rastreadores GPS da Ruptela são soluções versáteis utilizadas em uma ampla variedade de aplicações. Eles não se limitam a setores predefinidos. Pelo contrário, são desenvolvidos para se adaptar e crescer conforme as necessidades de diferentes casos de uso. Com os recursos flexíveis do hardware da Ruptela e as ferramentas de gerenciamento de dispositivos, o mesmo rastreador pode atender a cenários convencionais de gestão de frotas ou ser implementado em aplicações mais especializadas e não tradicionais, dependendo das suas necessidades, experiência e criatividade.

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS SETORES

Venha ser nosso parceiro ou distribuidor

Qualidade superior a um preço justo

Utilizamos apenas componentes de alta qualidade para fabricar dispositivos de rastreamento GPS e acessórios que garantem máxima confiabilidade e uma durabilidade ampliada.

A garantia de uma atenção ao cliente superior, permite que nossos parceiros se concentrem por completo nas vendas e se beneficiem enormemente de nosso conhecimento e experiência prática.

Um provedor de tecnologia

Nossa equipe interna de P&D desenvolve, projeta e fabrica produtos de hardware, que garantem o gerenciamento de frotas e o acompanhamento por GPS mais precisos e confiáveis.

As tecnologias e inovações da Ruptela foram projetadas para fazer seu negócio crescer e explorar todo o seu potencial. Por isso, a melhor recompensa para todos os empregados de Ruptela é a satisfação e os comentários positivos da nossos clientes.

Estreita colaboração e compromisso mútuo

Possuímos experiência mundial em mais de 120 países e no seu mercado, personalizando os produtos de acordo com as necessidades, a compreensão, a mentalidade e o serviço local.

Adaptamo-nos com flexibilidade aos modelos comerciais e à cultura de nossos parceiros, gerando confiança com exemplos reais de práticas comerciais.

Conhecimentos valiosos e comunicação direta

O trabalho realizado com os usuários finais nos mercados locais nos permite identificar claramente suas necessidades e desenvolver produtos que resolvam problemas cotidianos reais.

Nossa equipe técnica, com mais de 15 anos de experiência na indústria, está disposta a conversar diretamente com você, garantindo uma comunicação eficiente e pontual. Trabalhamos de acordo com as melhores práticas de ITIL (Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação), Lean (metodologia que busca o melhor caminho nos processos para alcançar o objetivo de “fazer mais com menos”) e ISO.

CONTATOS:

Ruptela

Estamos aqui para apoiar seu crescimento

Ruptela Brasil

Diana Cazeto
Número de telefone: 11 94593-6001
diana.cazeto@ruptela.com